

Presseinformation

Datum: 29. Februar 2024

Einfaches Upgrade für mechanisch-automatische Mehrfachverriegelung „Roto Safe A | Tandeo“ /
Separat lieferbare Antriebseinheit / Effiziente Montage durch Plug&Play sowie automatische
Justierung / Video zeigt Montage und Justierung

„Tandeo Upgrade-Kit“ öffnet Türen elektromechanisch

Leinfelden-Echterdingen – Türschlösser mit einer Mehrfachverriegelung erhöhen die Sicherheit und sind deshalb oft die erste Wahl für den Hauseingang. Am mechanisch-automatischen Schloss „Roto Safe A | Tandeo“ fahren die Zusatzverriegelungen sowie der Riegel im Hauptschloss beim Zuziehen der Tür automatisch aus. Die Tür ist ohne manuelles Abschießen verriegelt. Noch mehr Komfort und Barrierefreiheit bieten elektromechanische Systeme, die auch das mühelose Öffnen der Tür ohne Schlüssel ermöglichen. Diesen Komfort kann ab sofort auch das „Tandeo“ in Kombination mit dem neuen „Tandeo Upgrade-Kit“ bieten.

Upgrade leicht gemacht

Das neue „Tandeo Upgrade-Kit“ ist eine separate Antriebseinheit für die elektromechanische Entriegelung von Haustüren. Hersteller, die solche Systeme nur selten benötigen, erzielen durch das „Upgrade-Kit“ mehr Flexibilität in ihrer Fertigung bei gleichzeitig schlanker Lagerhaltung.

Das „Upgrade-Kit“ ist dank des Plug&Play-Anschlusses besonders montagefreundlich und leicht mit der Mehrfachverriegelung „Tandeo“ zu verbinden. Die automatische Justierung der Antriebseinheit wird nach dem Einbau über einen Mikrotaster aktiviert. Mit einer Kalibrierfahrt prüft die Einheit selbst, wie sie sich einstellen muss, damit sie zur vorhandenen Mechanik passt. Ein [Montagevideo](#) veranschaulicht die Montage und Justierung des „Upgrade-Kit“.

Qualität, die man (nicht) hört

Türen mit einer „Tandeo“-Mehrfachverriegelung schließen fast lautlos. Dafür verantwortlich sind die Flüsterfallen im Hauptschloss sowie in den Zusatzverriegelungen, die gemeinsam für einen gleichmäßigen Anpressdruck und hohe Dichtigkeit der Haustür sorgen. Der leistungsstarke Motor des „Tandeo Upgrade-Kit“ sorgt dafür, dass auch die Entriegelung besonders leise und schnell erfolgt. Wird zusätzlich das Zutrittskontrollsystem „ZKS 4in1“ von Roto eingebaut, kann die Haustür ohne Schlüssel mittels App, PIN-Code, Fingerscan, Mobiltelefon mit Bluetooth oder mit einem RFID-fähigen Medium geöffnet werden. Alternativ ist das „Upgrade-Kit“ in einer Variante mit integriertem Funkempfänger für das Öffnen über einen Handsender erhältlich.

Maximale Flexibilität bei schlanker Lagerhaltung

Dank dieser jüngsten Erweiterung des Produktprogramms „Door“ haben Türenhersteller die Wahl, wie sie ihr Lager bestücken möchten: Entweder, sie nehmen die bereits vormontierte, elektromechanische Mehrfachverriegelung „Roto Safe E | Eneo A“ in ihr Lager auf oder die mechanisch-automatische Verriegelung „Roto Safe A | Tandeo“ und das „Upgrade-Kit“, das bei Bedarf in der Türenfertigung dazu montiert wird. Beide Varianten sind für viele gängige Profilsysteme aller Rahmenmaterialien mit einem Dornmaß von 35 bis 80 mm verfügbar.



Mit dem neuen „Tandeo Upgrade-Kit“ wird aus dem mechanisch-automatisch verriegelnden Türschloss „Roto Safe A | Tandeo“ eine elektromechanische Mehrfachverriegelung. Die Vorteile für Türenhersteller: Flexibilität bei schlanker Lagerhaltung sowie Effizienz in der Türenfertigung dank Plug&Play-Anschluss und automatischer Justierung.

Bild: Roto Fenster- und Türtechnologie

Tandeo_Upgrade_Kit_1.jpg



„Tandeo Upgrade-Kit“: separate Antriebseinheit für die Mehrfachverriegelung „Roto Safe A | Tandeo“

Bild: Roto Fenster- und Türtechnologie

Tandeo_Upgrade_Kit_2.jpg



Montage und Justierung des „Tandeo Upgrade-Kit“ werden in einem [Montagevideo](#) erklärt. Der QR-Code führt auf das Video.

Bild: Roto Fenster- und Türtechnologie

Tandeo_Upgrade_Kit_3.jpg



Haustüren mit der mechanisch-automatischen Mehrfachverriegelung „Roto Safe A I Tandeo“ erfüllen höchste Ansprüche an Komfort und Sicherheit. Ohne Nutzung des Schlüssels sind Türen automatisch und sicher verriegelt. Ein Plus an Komfort bietet die Verriegelung, wenn sie mit dem neuen „Tandeo Upgrade-Kit“ kombiniert wird. Diese Antriebseinheit öffnet die Tür bequem ohne Schlüssel elektromechanisch.

Bild: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_Safe_A_Tandeo.jpg

Abdruck frei - Beleg erbeten

Herausgeber: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0

Ansprechpartnerin: Sabine Barbie • sabine.barbie@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598 2514