

## Nota de prensa

**Fecha:** 11. de Febrero 2014

Roto: Una presentación inusual „fensterbau / frontale“ / En 1.100 m2 de casa a casa / tendencias y su realización en el foco / Novedades en el pabellón 1 / grupos de productos expuestos „oscilo batiente“ „corredera“, „puerta“ y „equipamiento“ / configurador de herraje para puerta / Innovación „live“

### **La Feria „Cerca del Cliente“**

**Leinfelden-Echterdingen – (rp)** Viviendas avanzadas necesitan tecnología de ventanas y puertas avanzada. Esta exigencia la refleja Roto en la „fensterbau / frontale“ de una forma visual. Como informa la empresa antes de la principal feria de muestras de la construcción, diferentes casas temáticas y expositoras caracterizaran la nueva arquitectura en una área de extensión de cerca de 1.100 metros cuadrados en el pabellón 1. Desde el 26 al 29 de marzo del 2014 se presentará como proveedor de servicios completos en Nürnberg, principalmente como un "conocedor de tendencias y creador de tendencias" - para demostrar así a los visitantes profesionales nacionales y extranjeros el rango de productos y demostraciones de servicio. El denominador común, como ya lo fue en el 2012 el lema central "Cerca del Cliente."

En cuanto al producto, se mostraran soluciones, que esencialmente determinan por igual tres tendencias del presente y el futuro. Se trata de la eficiencia energética, calidad de vida/confort y diseño. A ello corresponde como se suele decir, desarrollos específicos en todo el portafolio de la ventana y la puerta. Para ello la empresa adelanta algunos ejemplos concretos.

Entre el surtido „oscilo batiente“ se podrán ver otras aplicaciones del exitoso programa „NT Designo“. Por lo tanto se verán también soluciones con bisagras ocultas para ventanas de tres hojas sin postes fijos. El estreno convence entre otros por el sistema sencillo de colocar y sacar las hojas y por el montaje racional. Además, la

gama de aluminio se amplía entre otros con pesos de hoja hasta 180kg. Entre las novedades se encuentra también el “Roto OK” como herraje oscilo batiente para ventanas de PVC hasta 80 kg con un sistema sencillo de pletinas. Esta serie de calidad refuerza el segmento de precio medio.

En la familia de producto “corredera” la empresa resalta a modo de ejemplo el nuevo “Patio Fold”. El herraje para sistemas plegables de grandes dimensiones para hojas de hasta 100 kg. Podrá cubrir la necesidad del montaje de hojas con altura hasta el techo con un sistema de carros silenciosos y seguros acompañados de una solera confort que garantiza por igual la eficiencia energética y la fácil accesibilidad.

Roto también anuncia novedades en su gama “Door”. La nueva cerradura “Safe H 600 AL” es una cerradura multipunto mecánica para balconeras de aluminio de hasta 120 kg. Combinable con el herraje “AL 540”, la cerradura base se caracteriza por su marcado de calidad CE, acero inoxidable, uniones ocultas y un montaje sencillo. También nueva en la gama de puerta es la “Solid S 117 NN” para puertas de hasta 160 kg, la “Solid S 80ATB” y la “Solid S 120ATB” que gracias a su atornillado directo prescinden de elementos adicionales de fijación.

### ***Texto de la foto***

En la “fensterbau / frontal “ Roto quiere presentarse como principal “conocedor de tendencias y creador de tendencias” para enseñar a los visitantes profesionales nacionales e internacionales las innovaciones necesarias para demostrarlo. Esto es aplicable por igual tanto en el portafolio de productos como de servicios. El centro de la arquitectura lo conforman en el pabellón 1 del recinto ferial de Nürnberg las casas temáticas y expositoras. El lema común: “Cerca del Cliente”

**Foto:** Roto

**Rendering\_Messestand.jpg**



Abdruck frei - Beleg erbeten

**Herausgeber:** Roto Frank AG • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen •  
Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • [info@roto-frank.com](mailto:info@roto-frank.com)

**Redaktion:** Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Büro Koblenz • Fritz-von-  
Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 •  
[koblenz@linnigpublic.de](mailto:koblenz@linnigpublic.de)