

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 15/2015

1. Producent wyrobu budowlanego:

(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

Producent: Roto-Frank AG  
Eintrachtstr. 95  
42551 Velbert

Dystrybutor w Polsce: Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.  
Wał Miedzeszyński 402  
03-994 Warszawa

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

**Zawiasy jednoosiowe**  
**PB 10**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKW i U: 28.63.14-43.10

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

(zgodnie ze specyfikacją techniczną)

Do drzwi z PVC  
max ciężar skrzydła 80 kg

5. Specyfikacja techniczna:

(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobowanej)

PN-EN 1935:2002

Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

(dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań)

zgodne z PN-EN 1935:2002

PB 10

3	7	4	0	1	3	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

**Pierwsza liczba - kategoria użytkowania**

3 - ciężkie warunki eksploatacji

**Druga liczba - trwałość**

klasa 7: 200 000 cykli

**Trzecia liczba - masa drzwi próbnych**

80 kg

**Czwarta liczba - przydatność do zastosowania w drzwiach stanowiących przegrody ogniowe/dymowe**

klasa 0 : nieodpowiednie do zastosowania

**Piąta liczba - bezpieczeństwo**

zawiasy bezpieczne, klasa 1

**Szósta liczba - odporność na korozję**

klasa 3: wysoka odporność (96 h)

**Siódma liczba - zabezpieczenie - odporność na włamanie**

klasa 0: nieodpowiednie do zastosowania w zespołach drzwiowych o zwiększonej odporności na włamanie

**Ósma liczba - klasa zawiasy**

Klasa 11: Warunki eksploatacji ciężkie


7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer

certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:  
Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski,  
Raport z badań LOW01-01181/15/R05OWN

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

**Prezes**



Warszawa, 19.11.2015

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

foto Frank  
Okucia Budowlane Sp. z o.o.  
ul. Wał Miedzeszyński 402  
03-994 Warszawa  
tel.: +48 22 / 567 09 00 do +04  
faks: +48 22 / 567 09 09  
NIP: 113-01-05-933 -SK-