

Informacja prasowa

10.05.2022 r.

Roto Patio Lift – nowa wersja wszechstronnego HS teraz także do profili z PVC

Nowa wersja popularnego okucia podnosząco-przesuwanego Roto Patio Lift, dostępna jest teraz także do drzwi tarasowych z PVC. Wszechstronny system przeznaczony jest do różnych formatów skrzydeł o maks. masie 400 kg ze standardowych, jak i nowoczesnych wąskich profili Slim. Udoskonalone stalowe wózki gwarantują lekkie przesuwanie, a ich nowa konstrukcja 2 w 1 także szybszą i efektywniejszą produkcję.

Zalety przesuwanych drzwi tarasowych typu HS, z dużymi skrzydłami, doświetlającymi wnętrza i gwarantującymi nieograniczony kontakt otoczeniem sprawiają, że są one coraz częstszym wyborem architektów i inwestorów. Aby ułatwić producentom szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby w zakresie różnych formatów skrzydeł, Roto wprowadza nową wersję systemu podnosząco-przesuwanego Roto Patio Lift do profili z PVC. Nowość umożliwia projektowanie drzwi tarasowych z dużymi skrzydłami – designerskich i komfortowych w obsłudze. Dzięki solidnym elementom okucia gwarantuje niezawodne działanie i odporność antywyważeniową w klasie RC 2.

Elegancki design – dzięki wąskim profilom...

Wszechstronny system Roto Patio Lift przeznaczony jest do profili aluminiowych i PVC z rowkami o szer. 16, 18 i 22 mm. Umożliwia mocowanie wszystkich elementów okucia na niewielkiej głębokości, dlatego może być stosowany do wąskich profili typu Slim, które zwiększają powierzchnię szklenia i nadają całości subtelny, minimalistyczny wygląd.

... i ukrytym detalom

Nowoczesną estetykę drzwi tarasowych w systemie Roto Patio Lift podkreśli opcja eleganckiego zamknięcia z zasuwnicą "DesignLocking". Rolka ryglującą jest całkowicie schowana zasuwnicy i nie wystaje w obszar przejścia. Konstrukcja zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania drzwi bez ryzyka zahaczenia - szczególnie przez najmłodszych. Wszystkie zaczepy zlicowane są w

ościeżnicy, co nadaje całości perfekcyjnie elegancki wygląd. Okucie Roto Patio Lift oferuje bogatą gamę akcesoriów, takich jak czop do mikrowentylacji czy amortyzatory zintegrowane z zasuwnicą, które zabezpieczają przed odbiciem klamki.

Niezwykła płynność przesuwania nawet przy masie 400 kg

Nowy system okuć przeznaczony jest do stosowania w skrzydłach o maksymalnych wymiarach do: 3000 mm szerokości, 3100 mm wysokości i masie 400 kg. Nawet duże i ciężkie skrzydła przesuwają się płynnie i lekko, dzięki solidnym elementom, takim jak wózki ze stali nierdzewnej. Rolki na łożyskach kulkowych, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zapewniają niezawodne i trwałe działanie. Dodatkowo do realizacji w regionach o zwiększonych wymaganiach w zakresie ochrony przed korozją dostępne są innowacyjne wózki ze „stali nierdzewnej Plus”. Gwarantują pewne działanie systemu przez wiele lat np. w rejonach nadmorskich lub o dużej wilgotności.

Nowe wózki 2 w 1 – szybsza produkcja bez adapterów

Nowością udoskonalonego Roto Patio Lift w wariantach do skrzydeł o masie 300 i 400 kg jest innowacyjna konstrukcja wózka 2 w 1. Praktyczne rozwiązanie pozwala montować płaskie, ale także okrągłe pręty łączące – bez konieczności używania adapterów. Dzięki temu okucie montuje się szybko i łatwo, niezależnie od typu łącznika, oszczędzając czas na produkcji.

Ochrona antykorozyjna klasy 5 i więcej

System Roto Patio Lift gwarantuje podwyższoną ochronę antykorozyjną. Już w standardzie spełnia wymagania najwyższej klasy 5 zgodnie z normą DIN EN 1670 i osiąga niezawodność działania klasy H3 zgodnie z normą EN 13126-16.

xxx



Roto Patio Lift – uniwersalny system okuć podnosząco-przesuwanych oferuje nowe możliwości do profili z aluminium i PVC, w wersji standardowej i slim.

Zdjęcie: Roto Patio Lift 2022_1



Nowy wózek 2 w 1 pozwala na stosowanie obu rodzajów prętów łączących bez adapterów. Wózki ze „stali nierdzewnej plus” stworzono do wysokich wymagań antykorozyjnych i klas wagowych 400 kg

Zdjęcie: Roto Patio Lift 2022 wózek.jpg



Zasuwnica "DesignLocking", podkreśla elegancki wygląd i zwiększa komfort użytkowania systemu.

Zdjęcie: Roto_Patio Lift 2022 3.jpg

**Informacje dla mediów:**

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, utworzona w 1995 roku, jest dystrybutorem systemów okuć okiennych i drzwiowych Roto Frank AG na terenie Europy Północno-Wschodniej: Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Asortyment Roto obejmuje okucia i klamki do okien i drzwi rozwierno-uchylnych, przesuwnych, harmonijkowych, a także zamki, zawiasy i progi, akcesoria do szklenia oraz elektroniczne wyposażenie dodatkowe. Ponad 8000 artykułów z gamy różnych rozwiązań łączy bezpieczeństwo, zarządzanie energią i komfort w budynkach. Innowacyjne niezawodne okucia produkowane są w 15 zakładach Roto na całym świecie.

Grupa Roto Frank, której początki sięgają 1935 roku, jest światowym liderem w produkcji okuć do systemów rozwierno-uchylnych, oraz producentem okien dachowych – reprezentowanym w Polsce przez drugą spółkę Roto Okna Dachowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.roto-frank.pl.

Kontakt dla mediów:

Monika Pezda, Specjalista ds. komunikacji marketingowej Europa Północno-Wschodnia tel. +48 22 5670937, e-mail: Monika.pezda@roto-frank.com