

Прес-реліз

Datum: 26 вересня 2022 року

Roto Solid B – нові елегантні дверні петлі з інтегрованою системою регулювання

Асортимент дверних петель Roto Solid B для дверей з ПВХ було доповнено новими варіантами дво- та трискладовими петлями з діаметром 18 та 22 мм. do drzwi z PVC został rozszerzony o nowe warianty dwu- i trzyczęściowe o średnicach 18 i 22 mm. Відмінною рисою цих петель є сучасна тонка форма, вбудований та спрощений механізм регулювання, а також легкий монтаж у різних варіантах: в фальц або на наплаві стулки.

Лінійка циліндричних петель Roto Solid B для входних та балконних дверей особливо цінується виробниками, котрі пропонують високоякісну продукцію, що вражає своїм сучасним дизайном. Нові варіанти петель «218 P», «318 P», «222 P» і «322 P» тепер доступні для ПВХ-дверей у досконалому витонченому дизайні, без будь-яких зазорів та зміщень, характерних для всієї лінійки петель Roto Solid B. Конструкція дво- та трискладових петель завжди залишається однаковою. Для виробника дверей це означає ще ефективнішу організацію роботи, простішу та швидшу переробку на виробничій лінії без жодних помилок.

Витончена та досконала форма без зміни зазорів

Всі варіанти нових циліндричних петель для ПВХ дверей мають загальні конструктивні особливості. Внутрішній механізм регулювання запобігає утворенню зазорів або зміщенню контурів. Петля зберігає елегантний витончений вигляд незалежно від установки та місця кріплення: у фальц або на фальц.

Регулювання за горизонталлю без зняття дверей

Оскільки всі механізми регулювання розміщені в корпусі петлі, встановлення та регулювання дверей стало ще простішим. Це забезпечує плавне регулювання при закритих дверях. Знімати їх не потрібно, зміни регулювання видно. Для регулювання петлі не потрібно відкручувати кріпильні або затискні гвинти на кріпільній пластині петлі.

Однакова конструкція для легких і важких стулок

Однакова конструкція всіх петель означає більше можливостей естетичного пристосування дверей різної ваги до специфіки будівлі та вимог замовника. Залежно від варіанту, кількості петель і властивостей вибраного дверного профілю можна отримати вагу стулки до 80 кг, 120 кг і навіть 160 кг. Вузькі петлі Roto Solid B ідеально підходять для дверей з наповненням, що закриває профіль з двох сторін, підкреслюючи їх сучасну форму та мінімалістичний дизайн. Вони ідеально підходять для дверей із класом стійкості до злому RC 2, а залежно від версії також класу RC 3. Зараз готується тест на стійкість до злому згідно SKG**.

Найвища надійність функціонування та якість покриття



Нова серія Roto Solid B дозволяє виробникам створювати широкий асортимент вхідних дверей, оснащених петлями, які є сучасними з точки зору технології та дизайну. Якісні матеріали забезпечують стабільну і надійну роботу петель. Усі варіанти Roto Solid відповідають класу захисту від корозії 5 (згідно DIN EN 1670) і 200 000 циклів відкриття (згідно DIN EN 1935), що означає, що двері надійно функціонуватимуть протягом багатьох років.



В асортименті циліндричних петель Roto Solid B представлені нові варіанти петель для вхідних та балконних дверей з ПВХ, дво- та трикомпонентні діаметром 18 і 22 мм.

Bild: Roto

Roto_Solid_B_318P.jpg



Нові циліндричні петлі для ПВХ-дверей доступні у варіантах фальцевого або наплавного кріплення. Фальцевий варіант враховує найпоширеніші фурнітурні пази з розмірами 16, 20 або 24 мм.

Bild: Roto

Roto_Solid_B_218P_falzverschraubt.jpg



Монтаж на наплаві стулки. Всі версії передбачені для встановлення у дверях, виготовлених з профілів із найбільш розповсюдженими варіантами наплавів.

Bild: Roto

Roto_Solid_B_218P_ueberschlagverschraubt.jpg



Інформація для медіа:

Рото Франк Окучія Будовлане Сп. з о.о. було засновано у 1995 році у Варшаві як дистриб'ютора віконної та дверної фурнітури марки Roto Frank AG на теренах Північно-Східної Європі: Польщі, Україні, Литві, Латвії та Естонії. В асортименті Roto представлена фурнітура та ручки для поворотно-ухильних вікон та дверей, розсувних дверей та складних дверей, а також замків, петель та порогів, комплектуючиз для скління та електроніки. Понад 8000 позицій в асортименті різних рішень поєднують безпеку, енергозбереження та комфорт у будівлях. Інноваційна надійна фурнітура виробляється на 15 заводах Roto по всьому світу. Група Roto Frank, заснована в 1935 році, є світовим лідером у виробництві фурнітури для поворотно-ухильних систем, а також виробником мансардних вікон - представлена в Польщі. іншою компанією Рото Франк Окна Дахове. Більше інформації можна знайти на сайті: www.roto-frank.pl.

Контакти для медіа:

viktor.dmytrijew@roto-frank.com +380 503 512 916