

Presseinformation

Datum: 12. Februar 2024

Roto Door: Wachstumsstrategie greift / Produktprogramm und Serviceangebote deutlich ausgeweitet / Türbänder für alle Rahmenmaterialien / Modulare Verriegelungssysteme / Neues Stulpflügelgetriebe / Türschloss mit Alleinstellungsmerkmal / Kundenbedarf im Blick

Starker Partner der Türenindustrie

Leinfelden-Echterdingen – Vor drei Jahren vernetzte die Roto Fenster- und Türtechnologie (FTT) im Experten-Team Door Innovation erfahrene Konstrukteure, Produktmanager und Fachleute im Vertrieb stärker als zuvor miteinander. Sie sollten eng zusammenarbeiten und die Betreuung von Türenherstellern intensivieren. Eine Entscheidung, mit der die Weichen für eine neuerliche Roto-Erfolgsgeschichte gestellt wurden. Durch zahlreiche Erweiterungen des Produktprogramms und das Angebot individueller Serviceleistungen sei es gelungen, hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen und zahlreiche neue Verarbeiter zu gewinnen, so Tom Vermeulen, Leiter Vertrieb & Innovation Door. Auf der Fensterbau Frontale werden, so seine Ankündigung, alle neuen Türbänder aus dem Programm „Roto Solid“ sowie neue Verriegelungen aus dem Programm „Roto Safe“ zu sehen sein.

Rollenbänder für alle Anwendungen

Die Bandfamilie „Roto Solid B“ umfasst zwei- und dreiteilige Rollenbänder für Türen aus Kunststoff mit einem Durchmesser von 18 bzw. 22 mm. Alle Varianten können wahlweise im Falz oder im Überschlag montiert werden. Auch in Holztüren und Aluminiumprofilen mit 16 mm Beschlagnut finden diese Rollenbänder einen Anwendungsbereich. Das Portfolio für Türen aus Aluminium wurde 2021 um die „Solid B“-Klemmbänder „224 A“ (zweiteilig) und „324 A“ (dreiteilig) erweitert. Besonderes Highlight beider Bandfamilien: Die Verstellmechanismen sind in der Banderolle integriert, sodass unabhängig von der Banderstellung weder Spaltbildung noch Achsversatz entstehen.

Verdecktes Band in höchster Qualität

Viele namhafte Hersteller von Aluminiumtüren arbeiten mit dem verdeckt liegenden Band „Roto Solid C“. Besonders geschätzt wird die schnelle Justierung der Höhe über einen zentralen Verstellpunkt. Die neueste Version des Höhenverstellmoduls überzeugt durch eine noch bessere optische Integration sowie eine vereinfachte Verarbeitung und Montage.

Mehrfachverriegelungen für jeden Anspruch

Im vergangenen Jahr neu eingeführt wurden die mechanisch-automatische Mehrfachverriegelung „Roto Safe A | Tandeo“ und die elektromechanische Variante „Roto Safe E | Eneo A“. Beide Systeme verfügen über drei automatisch ausfahrende Sicherheitsschließpunkte. Auf der Fensterbau Frontale präsentiert Roto eine ergänzende Lösung zum „Tandeo“ für ein Plus an Komfort und eine besonders schlanke Logistik.

Elektronik auf dem Vormarsch

Als eine optimale Ergänzung für die elektromechanischen Mehrfachverriegelungen aus dem Programm „Roto Safe“ gilt das Zutrittskontrollsystem „ZKS 4in1“. Es vereint vier Öffnungsfunktionen in einem Gerät: per Bluetooth über ein Mobiltelefon, Fingerscan, RFID oder Eingabe eines Zahlencodes.

Neuheit für zweiflügelige Haustüren

In Kürze wird auch das Angebot für zweiflügelige Türen im Programm „Roto Safe“ erweitert: Neu ist das „Stulpflügelgetriebe Standard“ für Türen aus Holz und Kunststoff. Es verfügt über eine integrierte Fehlbediensperre und kann mit Verlängerungen in allen üblichen Rastern bis zu einer Flügelalzhöhe von 3.000 mm eingesetzt werden.

Alleinstellung: hohe Drückerkraft für Komfort und Zuverlässigkeit

Das drückerbetätigte, mechanische Mehrfachverriegelungssystem "Roto Safe H | H650" wurde zu einem bei jeder Witterung robusten System in deutlich überdurchschnittlicher Qualität weiterentwickelt. Seine maximale Drückerkraft wurde dafür von 15 kg auf 20 kg erhöht. Mit diesem Wert steht das System bis heute allein im Markt.

Kundenorientierter Komplettanbieter

„Produktentwicklungen wie diese sind Belege des großen Erfolgs der 2021 begonnenen Fokus-Initiative Door“, betont Tom Vermeulen. Roto stehe für volle Kompetenz im Marktsegment Door. Als Komplettanbieter Sorge das Unternehmen sowohl für eine regelmäßige Überarbeitung und Verbesserung vorhandener Systeme als auch für die optimale Abstimmung aller Türbeschlagkomponenten aufeinander. Das erleichtere es Herstellern, Außentüren besonders wirtschaftlich und mit minimalem Fehlerrisiko in hoher Qualität zu fertigen.

Auch zukünftig werde Roto nicht nachlassen, das Produktprogramm und die Serviceleistungen mit Blick auf den kommenden Bedarf von Türenherstellern weiterzuentwickeln. Auf der Fensterbau Frontale präsentiert das Unternehmen in Halle 1, Stand 303-304, Beschlagtechnologie für Außentüren in Konfigurationen, die Mehrwert in unterschiedlichen Gebäudetypen stiften.



Roto bietet hochwertige Beschlagtechnologie für Haustüren aller Rahmenmaterialien. Mit den optimal aufeinander abgestimmten Lösungen lassen sich Türen in jedem Design, für jeden Gebäudetyp und Nutzerkreis ebenso wirtschaftlich wie zuverlässig in bester Qualität fertigen.

Bild: Roto Fenster- und Türtechnologie

Roto_Door_Innovation.jpg



Tom Vermeulen, Leiter Vertrieb & Innovation Door der Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH, ist zufrieden: „Die seit drei Jahren sehr enge Zusammenarbeit von Konstrukteuren, Produktmanagern und Fachberatern im Vertrieb für das Produkt- und Marktsegment Door hat zu einer umfassenden Verbesserung des Portfolios und der Services für Türenhersteller geführt. So konnten wir die Kundenzufriedenheit steigern und viele neue Geschäftsbeziehungen begründen.“

Bild: Roto Fenster- und Türtechnologie

Tom_Vermeulen.jpg

Abdruck frei - Beleg erbeten

Herausgeber: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0

Ansprechpartnerin: Sabine Barbie • sabine.barbie@roto-frank.com • Tel. +49 711 7598 2514