


Informacja o produkcji

Roto Patio Inowa

Schemat C: nowe numery zestawów elementów



Rys. 2 Zmiana w zestawie 817052 -> 833202



Rys. 3 Zmiana w zestawie 821509 -> 833201



Rys. 4 Zmiana w zestawie 812038 -> 86110



Opis

Następuje zmiana numerów zestawów ustalających kolejność otwierania dla Schematu C w konstrukcji Roto Patio Inowa

Dane techniczne

■ Zmiana spowodowana jest modyfikacją konstrukcji zasuwicy skrzydła biernego (rys.1). Zmiana w zasuwnicach odbywa się bez zmiany numerów SAP

■ W związku z tym zmienia się konstrukcja elementów poszczególnych zestawów do Schematu C w Roto Patio Inowa, a co za tym idzie, zmieniają się numery tych zestawów (rys. 2, rys. 3, rys. 4)

■ Dodatkowa śruba montażowa do mocowania elementów widocznych na rysunkach 2, 3 i 4 dołączona jest do każdego zestawu

Zastosowanie

Roto Patio Inowa PVC (SmartSlide, Smoovio) oraz konstrukcje drewniane – schemat C

Dokumentacja:

Instrukcja IMO_403

Montaż

Wg IMO_403 oraz sprawdzeń (info Dział Techniczny Roto)


Lista artykułów*

SAP	Opis	PG	Zastępuje artykuł
833202	Zestaw elem. Schemat C 31.7 PIN	P92	817052
833201	Zestaw elem. Schemat C 31.3 PIN	P92	821509
861110	Zestaw elem. Schemat C 14 drewno PIN	P92	812038

Dostępność

Artykuły dostępne od 15.01.2021

Termin realizacji: 2 dni



Rys. 1
Sztancowanie na zasuwnicy skrzydła biernego



Rys. 2 Zmiana w zestawie 817052 -> 833202



Rys. 3 Zmiana w zestawie 821509 -> 833201



Rys. 4 Zmiana w zestawie 812038 -> 86110

Informacja o produkcie

Roto Patio Inowa

Schemat C: nowe numery zestawów elementów



Numery zasuwnic skrzydła biernego, których dotyczy zmiana:

SAP	DM25	PG
809691	Zasuwn. KSR 1001-1200 D25 bez zaczn. PIN	P92
809692	Zasuwn. KSR 1201-1600 D25 bez zaczn. PIN	P92
809694	Zasuwn. KSR 1601-1800 D25 bez zaczn. PIN	P92
809695	Zasuwn. KSR 1801-2400 D25 bez zaczn. PIN	P92
809697	Zasuwn. KSR 2401-2500 D25 bez zaczn. PIN	P92
	DM30	
809654	Zasuwn. KSR 1001-1200 D30 bez zaczn. PIN	P92
809685	Zasuwn. KSR 1201-1600 D30 bez zaczn. PIN	P92
809687	Zasuwn. KSR 1601-1800 D30 bez zaczn. PIN	P92
809688	Zasuwn. KSR 1801-2400 D30 bez zaczn. PIN	P92
809690	Zasuwn. KSR 2401-2500 D30 bez zaczn. PIN	P92
	DM35	
809658	Zasuwn. KSR 1001-1200 D35 bez zaczn. PIN	P92
809662	Zasuwn. KSR 1201-1600 D35 bez zaczn. PIN	P92
809668	Zasuwn. KSR 1601-1800 D35 bez zaczn. PIN	P92
809669	Zasuwn. KSR 1801-2400 D35 bez zaczn. PIN	P92
809653	Zasuwn. KSR 2401-2500 D35 bez zaczn. PIN	P92
	DM40	
809645	Zasuwn. KSR 1001-1200 D40 bez zaczn. PIN	P92
809646	Zasuwn. KSR 1201-1600 D40 bez zaczn. PIN	P92
809648	Zasuwn. KSR 1601-1800 D40 bez zaczn. PIN	P92
809649	Zasuwn. KSR 1801-2400 D40 bez zaczn. PIN	P92
809651	Zasuwn. KSR 2401-2500 D40 bez zaczn. PIN	P92
	DM50	
809604	Zasuwn. KSR 1001-1200 D50 bez zaczn. PIN	P92
809605	Zasuwn. KSR 1201-1600 D50 bez zaczn. PIN	P92
809607	Zasuwn. KSR 1601-2000 D50 bez zaczn. PIN	P92
809608	Zasuwn. KSR 1890/1000 D50 bez zaczn. PIN	P92
809610	Zasuwn. KSR 2290/1000 D50 bez zaczn. PIN	P92