



Presse-Information

Datum: 22. April 2020

Aluminiumtüren oft erste Wahl / Dauerhaft im Aufwind / „Roto Solid C“: Neue Version für nach außen öffnende Türen / 10 Jahre Funktionsgarantie / Verdecktes Türband mit zahlreichen Praxisvorteilen / Ästhetik, Anwendernutzen und Langlebigkeit / Zweimal geprüfte Qualität / Unkomplizierte Verarbeitung

Türband auf Premiumniveau

Leinfelden-Echterdingen - (rp) Haus- und Wohnungseingangstüren aus Aluminium sind für Bauherren immer häufiger erste Wahl. Das gilt vor allem für hochwertige, große Modelle. Sie überzeugen Investoren primär durch ihr attraktives, von schlanken Konturen geprägtes Design auf der einen und ihre materialspezifische Langlebigkeit auf der anderen Seite. Mit dem verdeckten Band „Roto Solid C“ können Türenproduzenten jetzt auch nach außen öffnende Varianten ausrüsten, meldet der Hersteller. Das Mitglied des „Door“-Portfolios, das neben Türbändern Mehrfachverriegelungen und Bodenschwellen umfasse, biete eine 10-jährige Funktionsgarantie.

Die neue Version punkte in der Praxis durch vielfältige Vorteile. So Sorge sie dafür, dass selbst 140 kg schwere Türen in einem Winkel bis 110° leicht zu öffnen und zu schließen seien. Zudem unterstütze sie die einbruchhemmende Ausführung von Aluminiumtüren gemäß RC 2. Die verdeckt liegende Mechanik verbinde den Faktor „Ästhetik“ mit dem Anwendernutzen einer einfachen und bequemen Türreinigung. Während die durchgängige Dichtungsebene Wärmeverluste minimiere, mache die selbstschmierende Buchse des Bandes eine Wartung der Tür überflüssig. Ein wichtiger Qualitätsnachweis: Die in Anlehnung an DIN EN 1191 geprüften



Dauerlaufeigenschaften gewährleisten laut Roto sogar bei 200.000 Zyklen eine einwandfreie Funktion.

Auch die sehr hohe Korrosionsbeständigkeit der Oberfläche sämtlicher Komponenten nach Klasse 5 der DIN EN 1670 unterstreicht den Premiumcharakter von „Solid C“. Das in Silber und Schwarz lieferbare Türband eignet sich für zahlreiche marktübliche Profile. Zur Verarbeitung der nach außen öffnenden Variante benötigt man im Vergleich zu dem nach innen öffnenden Typ lediglich zusätzliches Befestigungszubehör und ein anderes Höhenverstellmodul. Aluminiumtüren dürften daher, so die Prognose, weiter im Aufwind bleiben – egal, mit welcher Öffnungsart.

Bildunterschriften

Hochwertige Haus- und Wohnungseingangstüren aus Aluminium liegen im Trend. Das verdeckte Türband „Roto Solid C“ gibt es jetzt auch für nach außen öffnende Varianten. Es zeichnet sich laut Hersteller durch ästhetische, funktionale und verarbeitungsspezifische Praxisvorteile gleichermaßen aus.

Foto: Roto **Roto_Solid_C_Aluminiumtuer.jpg**

Das verdeckte Türband „Roto Solid C“ bietet der Produzent nun auch für nach außen öffnende Aluminiumtüren an. Im Vergleich zur Version „Nach innen öffnend“ sei für die Verarbeitung lediglich zusätzliches Befestigungszubehör und ein anderes Höhenverstellmodul erforderlich. Zu den wichtigen Qualitätsmerkmalen der neuen Variante zähle die sehr hohe Korrosionsbeständigkeit der Bauteile nach Klasse 5 der DIN EN 1670.

Foto: Roto **Roto_Solid_C_Tuerband_und_Hoehenverstellmodul.jpg**



Abdruck frei - Beleg erbeten

Herausgeber: Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH • Wilhelm-Frank-Platz 1 • 70771 Leinfelden-Echterdingen • Tel. +49 711 7598 0 • Fax +49 711 7598 253 • info@roto-frank.com

Redaktion: Linnigpublic Agentur für Öffentlichkeitsarbeit GmbH • Büro Koblenz • Fritz-von-Unruh-Straße 1 • 56077 Koblenz • Tel. +49 261 303839 0 • Fax +49 261 303839 1 • koblenz@linnigpublic.de; Büro Hamburg • Flottbeker Drift 4 • 22607 Hamburg • Tel. +49 40 82278216 • hamburg@linnigpublic.de